

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



ЛЕЗВИЯ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ



ЛЕЗВИЯ ХИРУРГИЧЕСКИЕ



- ✓ Материалами изготовления лезвий для скальпелей являются нержавеющая и углеродистая стали:
 - нержавеющая сталь за счёт входящих в её состав молибдена и никеля снижает риск ускоренной коррозии, позволяя совершать более длительные манипуляции в рамках одной операции;
 - углеродистая сталь имеет повышенную остроту режущей кромки, давая специалисту возможность рассекать ткани с максимальной лёгкостью.
- ✓ Стабильная заточка и полировка режущего края обеспечивают непревзойдённое рассечение тканей.

- ✓ Более 20 типоразмеров лезвий (с № 10 по № 36) подходят для различных типов манипуляций.
- ✓ Все лезвия соответствуют посадочным типоразмерам рукояток № 3 (размеры 10–15) и № 4 (размеры 18–36), позволяя надёжно зафиксировать лезвие перед процедурой.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Материал исполнения

Углеродистая сталь



Режущий край

Нержавеющая сталь



Режущий край

Размерный ряд

Внешний вид	№	Тип лезвия	Назначение	REF. Лезвие из углеродистой стали	REF. Лезвие из нержавеющей стали	Упаковка (инд./гр./тр.)	Совместимы с ручкой-держателем
	10	Брюшистый	Предназначено для проведения относительно длинных прямолинейных глубоких разрезов кожи.	1827-V210-10*	1827-V220-10* 1827-V320-10	100/1000/10000	№3
	11	Остроконечный	Предназначено для проколов мягких тканей: кожи с подкожной жировой клетчаткой, соединительной стенке абсцесса при хроническом воспалительном процессе. Помогает создавать троакарную рану.	1827-V210-11* 1827-V310-11	1827-V320-11	100/1000/10000	№3
	12	Серповидный	Используется в качестве лезвия для снятия швов, но также и при артериотомиях, в челюстно-лицевой хирургии, выполнении разрезов слизистых или септопластике.	1827-V210-12* 1827-V310-12	—	100/1000/10000	№3
	12D	Серповидный	Имеет обоюдоострую заточку. Применяется в стоматологии, пластической хирургии.	1827-V310-12D*	1827-V320-12D*	100/1000/10000	№3
	13	Остроконечный	Предназначен для проколов мягких тканей: кожи с подкожной жировой клетчаткой, соединительной стенке абсцесса при хроническом воспалительном процессе.	1827-V210-13*	1827-V220-13*	100/1000/10000	№3
	15	Остроконечный, брюшистый	Имеет небольшую изогнутую режущую кромку, подходящую для выполнения коротких и точных разрезов.	1827-V210-15* 1827-V310-15	1827-V220-15* 1827-V320-15	100/1000/10000	№3
	15C	Остроконечный, брюшистый	Имеет небольшую изогнутую режущую кромку, подходящую для выполнения коротких и точных разрезов.	1827-V210-15C* 1827-V310-15C	1827-V320-15C	100/1000/10000	№3
	18	Остроконечный, брюшистый	Предназначен для проколов мягких тканей: кожи с подкожной жировой клетчаткой, соединительной стенке абсцесса при хроническом воспалительном процессе.	1827-V210-18*	1827-V220-18*	100/1000/10000	№4
	20	Брюшистый	Является увеличенной версией лезвия № 10 с изогнутой режущей кромкой и незаточенной спинкой. Используется преимущественно в ортопедической и общехирургической практиках.	1827-V210-20*	1827-V220-20* 1827-V320-20	100/1000/10000	№4
	21	Брюшистый	Является увеличенной версией лезвия № 10 с изогнутой режущей кромкой и незаточенной спинкой. Имеет большие размеры, чем № 20, но меньшие, чем № 22.	1827-V210-21*	1827-V320-21	100/1000/10000	№4
	22	Брюшистый	Является увеличенной версией лезвия № 10 с изогнутой режущей кромкой и незаточенной спинкой. Используется для разрезов кожи, в торакальной и кардиохирургии, а также для рассечения бронхов при резекции лёгкого.	1827-V210-22* 1827-V310-22	1827-V220-22* 1827-V320-22	100/1000/10000	№4
	23	Полостной, остроконечный	Имеет плоскую незаточенную спинку и выраженный изгиб режущей кромки. Применяется преимущественно для выполнения длинных разрезов.	1827-V210-23* 1827-V310-23	1827-V220-23* 1827-V320-23	100/1000/10000	№4
	24	Полостной, остроконечный	Применяется для выполнения длинных разрезов в общей хирургии и при аутопсии.	1827-V210-24* 1827-V310-24	1827-V220-24* 1827-V320-24	100/1000/10000	№4
	36	Полостной	Крупное лезвие, применяемое преимущественно в общей хирургии, но используемое также в гистологической практике.	—	1827-V220-36* 1827-V320-36*	100/1000/10000	№4

*Наличие товара ограничено



АльфаМедЭкс